




















SK54 KOMPOZITNI PANELI - LISTA PROFILA

SK54 COMPOSITE PANEL PROFILES INDEX

BROJ PROFILA PROFILE NO.	OPIS DESCRIPTION	CRTEŽ DRAWING	STRANA PAGE
11221	H NOSEĆI PROFIL H MULLION PROFILE		10
11235	PROFIL ZA ZAKLJUČAVANJE LOCKING PROFILE		10
11236	PROFIL ZA KAČENJE HOOK PROFILE		10
11257	PROFIL ZA ZAKLJUČAVANJE LOCKING PROFILE		10
8598	T NOSEĆI PROFIL T MULLION PROFILE		11
8599	PROFIL ZA ZAKLJUČAVANJE LOCKING PROFILE		11
8707	PROFIL ZA FUGU FINISHING PROFILE		11
10234	U NOSEĆI PROFIL U MULLION PROFILE		12
10293	T NOSEĆI PROFIL T MULLION PROFILE		12
10235	PROFIL ZA KAČENJE HOOK PROFILE		13
10236	PROFIL ZA KAČENJE HOOK PROFILE		13
10237	POČETNI PROFIL START PROFILE		13
5182	H NOSEĆI PROFIL H MULLION PROFILE		14
839	U NOSEĆI PROFIL U MULLION PROFILE		14
7168	H NOSEĆI PROFIL H MULLION PROFILE		14
504	PUNA ŠIPKA Ø8 FULL PROFILE PIPE Ø8		14

Minimalna količina porudžbine je 300 kg. / Minimum order quantity 300 kg

Napomena: mase profila su teorijske; merodavna je masa izmerena pri isporuci. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid









BROJ PROFILA PROFILE NO.	OPIS DESCRIPTION	CRTEŽ DRAWING	STRANA PAGE
10332	SPOJNI PROFIL CONNECTION PROFILE		11
10333	POKRIVNI PROFIL FINISHING PROFILE		11
3452	SPOJNI PROFIL KOMPOZITNIH PANELA JOINT PROFILE FOR COMPOSITE PANEL		15
19812	SPOJNI PROFIL JOINT PROFILE		15
19812	SPOJNI PROFIL KOMPOZITNIH PANELA JOINT PROFILE FOR COMPOSITE PANEL		15
19813	SPOJNI PROFIL KOMPOZITNIH PANELA JOINT PROFILE FOR COMPOSITE PANEL		15
3454	ZAVRŠNI PROFIL KOMPOZITNIH PANELA FINISHING PROFILE FOR COMPOSITE PANEL		15
3958	F PROFIL ZA KOMPOZITNE PANELE F PROFILE FOR COMPOSITE PANEL		15
4747	L KONZOLA 54X80MM L BRACKET PROFILE (ancorage) 54X80MM		16
4748	L KONZOLA 54X120MM L BRACKET PROFILE (ancorage) 54X120MM		16
4749	L KONZOLA 54X160MM L BRACKET PROFILE (ancorage) 54X160MM		16
9980	L ANKERNI PROFIL 75X180MM L BRACKET PROFILE (ancorage) 75X180MM		18
9981	L ANKERNI PROFIL 75X150MM L BRACKET PROFILE (ancorage) 75X150MM		18
9982	L ANKERNI PROFIL 75X100MM L BRACKET PROFILE (ancorage) 75X100MM		18
9983	ANKERNI PROFIL ANCORAGE PROFILE		18

Minimalna količina porudžbine je 300 kg. / Minimum order quantity 300 kg

Napomena: mase profila su teorijske; merodavna je masa izmerena pri isporuci. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid







SK54 KOMPOZITNI PANELI - LISTA PRIBORA

SK54 COMPOSITE PANEL ACCESSORIES INDEX

ŠIFRA PRIBORA ACCESSORY CODE	OPIS MATERIJALA DESCRIPTION	CRTEŽ DRAWING	MATERIJAL MATERIAL
SC-129	ZAPTIVKA PREKLOPA 3,2 mm / INTERIOR OVERLAP GASKET 3.2 mm PAKOVANJE / PACKAGE QUANTITY: 420 m / 12.60 kg		EPDM EPDM
SC-510	SPOJNI ELEMENT ZA KAČENJE / HOOK PART PAKOVANJE / PACKAGE QUANTITY: 50 PCS		ALUMINIJUM ALUMINIUM
SC-516	PVC KLIPSA / PVC CLIPS PAKOVANJE / PACKAGE QUANTITY: 50 PCS		PVC PVC
SC-517	SPOJNI ELEMENT ZA KAČENJE / HOOK PART PAKOVANJE / PACKAGE QUANTITY: 50 PCS		ALUMINIJUM ALUMINIUM
SC-518	VEŠALICA / HOOK PART PAKOVANJE / PACKAGE QUANTITY: 50 PCS		ALUMINIJUM ALUMINIUM
SC-519	VEŠALICA / HOOK PART PAKOVANJE / PACKAGE QUANTITY:		ALUMINIJUM ALUMINIUM
SC-526-80	L MEĐUKONZOLA 80/80 / L BRACKET (ANCORAGE) 80/80 PAKOVANJE / PACKAGE QUANTITY:		ALUMINIJUM ALUMINIUM
SC-527-80	L MEĐUKONZOLA 120/80 / L BRACKET (ANCORAGE) 120/80 PAKOVANJE / PACKAGE QUANTITY:		ALUMINIJUM ALUMINIUM
SC-528-80	L MEĐUKONZOLA 160/80 / L BRACKET (ANCORAGE) 160/80 PAKOVANJE / PACKAGE QUANTITY:		ALUMINIJUM ALUMINIUM

Minimalna količina porudžbine je 300 kg. / Minimum order quantity 300 kg

Napomena: mase profila su teorijske; merodavna je masa izmerena pri isporuci. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid


ŠIFRA PRIBORA ACCESSORY CODE	OPIS MATERIJALA DESCRIPTION	CRTEŽ DRAWING	MATERIJAL MATERIAL
SC-526-150	L MEĐUKONZOLA 80/150 / L BRACKET (ANCORAGE) 80/150 PAKOVANJE / PACKAGE QUANTITY:		ALUMINIJUM ALUMINIUM
SC-527-150	L MEĐUKONZOLA 120/150 / L BRACKET (ANCORAGE) 120/150 PAKOVANJE / PACKAGE QUANTITY:		ALUMINIJUM ALUMINIUM
SC-528-150	L MEĐUKONZOLA 160/150 / L BRACKET (ANCORAGE) 160/150 PAKOVANJE / PACKAGE QUANTITY:		ALUMINIJUM ALUMINIUM
SC-526-250	L MEĐUKONZOLA 80/250 / L BRACKET (ANCORAGE) 80/250 PAKOVANJE / PACKAGE QUANTITY:		ALUMINIJUM ALUMINIUM
SC-527-250	L MEĐUKONZOLA 120/250 / L BRACKET (ANCORAGE) 120/150 PAKOVANJE / PACKAGE QUANTITY:		ALUMINIJUM ALUMINIUM
SC-528-250	L MEĐUKONZOLA 160/250 / L BRACKET (ANCORAGE) 160/250 PAKOVANJE / PACKAGE QUANTITY:		ALUMINIJUM ALUMINIUM

Minimalna količina porudžbine je 300 kg. / Minimum order quantity 300 kg

Napomena: mase profila su teorijske; merodavna je masa izmerena pri isporuci. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid


SK54 KOMPOZITNI PROFILI

SK54 COMPOSITE PROFILES




11221

MASA / WEIGHT
(KG/M.)
1,310




11235

MASA / WEIGHT
(KG/M.)
0,960



11236


MASA / WEIGHT
(KG/M.)
0,475



11257


MASA / WEIGHT
(KG/M.)
0,330

Minimalna količina porudžbine je 300 kg. / Minimum order quantity 300 kg
Napomena: mase profila su teorijske; merodavna je masa izmerena pri isporuci. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid




8598

MASA / WEIGHT
(KG/M.)
0,910




8599

MASA / WEIGHT
(KG/M.)
1,160




8707

MASA / WEIGHT
(KG/M.)
0,215



10332


MASA / WEIGHT
(KG/M.)
0,315



10333


MASA / WEIGHT
(KG/M.)
0,135

Minimalna količina porudžbine je 300 kg. / Minimum order quantity 300 kg
Napomena: mase profila su teorijske; merodavna je masa izmerena pri isporuci. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid




10234

MASA / WEIGHT
(KG/M.)
1,335




10293

MASA / WEIGHT
(KG/M.)
1,245




10235

MASA / WEIGHT
(KG/M.)
0,625



10237


MASA / WEIGHT
(KG/M.)
0,620



10236


MASA / WEIGHT
(KG/M.)
0,655

Minimalna količina porudžbine je 300 kg. / Minimum order quantity 300 kg
Napomena: mase profila su teorijske; merodavna je masa izmerena pri isporuci. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid




5182

MASA / WEIGHT
(KG/M.)
1,230




839

MASA / WEIGHT
(KG/M.)
1,110



7168


MASA / WEIGHT
(KG/M.)
1,170



504


MASA / WEIGHT
(KG/M.)
0,140

Minimalna količina porudžbine je 300 kg. / Minimum order quantity 300 kg
Napomena: mase profila su teorijske; merodavna je masa izmerena pri isporuci. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid




3452

MASA / WEIGHT
(KG/M.)
0,245




3453

MASA / WEIGHT
(KG/M.)
0,230




19812

MASA / WEIGHT
(KG/M.)
0,205




19813

MASA / WEIGHT
(KG/M.)
0,320



3454


MASA / WEIGHT
(KG/M.)
0,255



3958

MASA / WEIGHT
(KG/M.)
0,245


Minimalna količina porudžbine je 300 kg. / Minimum order quantity 300 kg
Napomena: mase profila su teorijske; merodavna je masa izmerena pri isporuci. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid



4747	4748	4749
MASA / WEIGHT (KG/M.)	**MASA /** WEIGHT (KG/M.)	**MASA /** WEIGHT (KG/M.)
1,075	1,400	1,725

Minimalna količina porudžbine je 300 kg. / Minimum order quantity 300 kg

Napomena: mase profila su teorijske; merodavna je masa izmerena pri isporuci. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid



GLAVNA KONZOLA 250 mm

SPRATNA VISINA 3200 mm I VIŠE


GLAVNA KONZOLA 150 mm

SPRATNA VISINA OD 3000 DO 3200 mm

MEĐUKONZOLA 80 mm

Minimalna količina porudžbine je 300 kg. / Minimum order quantity 300 kg


Napomena: mase profila su teorijske; merodavna je masa izmerena pri isporuci. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid





9980	9981	9982	9983
MASA / WEIGHT (KG/M.)	**MASA /** WEIGHT (KG/M.)	**MASA /** WEIGHT (KG/M.)	**MASA /** WEIGHT (KG/M.)
2,550	2,550	2,550	2,550

Minimalna količina porudžbine je 300 kg. / Minimum order quantity 300 kg

Napomena: mase profila su teorijske; merodavna je masa izmerena pri isporuci. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid









SK54 KOMPOZITNI DETALJI

SK54 COMPOSITE DETAILS



1

Detalj- Detail




Minimalna količina porudžbine je 300 kg. / Minimum order quantity 300 kg

Napomena: mase profila su teorijske; merodavna je masa izmerena pri isporuci. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid

2


Detalj- Detail





Razmera 1 : 2

Minimalna količina porudžbine je 300 kg. / Minimum order quantity 300 kg

Napomena: mase profila su teorijske; merodavna je masa izmerena pri isporuci. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid







SC-518

Pr. No: 11 236

Isečeno na dužinu 80 mm


isporučuje se u komadima.


SC-519


Pr. No: 11 236


Iseći na dužinu 72 mm.

Prodaje se kao profil.











Minimalna količina porudžbine je 300 kg. / Minimum order quantity 300 kg

Napomena: mase profila su teorijske; merodavna je masa izmerena pri isporuci. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid


Primer radioničkog crteža kompozitnog panela




Primer montažnog crteža kompozitnog panela



Primer montažnog crteža kompozitnog panela







SK54 KOMPOZITNI DETALJI

SK54 COMPOSITE DETAILS

3


Detalj- Detail





Minimalna količina porudžbine je 300 kg. / Minimum order quantity 300 kg

Napomena: mase profila su teorijske; merodavna je masa izmerena pri isporuci. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid




4
Detalj- Detail


RAZMERA 1 : 2

Minimalna količina porudžbine je 300 kg. / Minimum order quantity 300 kg


Napomena: mase profila su teorijske; merodavna je masa izmerena pri isporuci. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid



PERSPEKTIVA





POGLED SPREDA



SC-510 (50 kompleta/pak.)

Prodaje se u kompletu.


DETALJ A
R5
25
10
15
20
MAX.
4
41
45
R5
25
10
9
20
MIN
4
35
39
8598
8598
SC-510
A
45mm
39mm
maks. 45 mm
min. 39mm
Osa spoja panela





SK54 KOMPOZITNI DETALJI

SK54 COMPOSITE DETAILS

5


Detalj- Detail






Minimalna količina porudžbine je 300 kg. / Minimum order quantity 300 kg

Napomena: mase profila su teorijske; merodavna je masa izmerena pri isporuci. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid



6

Detalj- Detail



7


Detalj- Detail

Minimalna količina porudžbine je 300 kg. / Minimum order quantity 300 kg

Napomena: mase profila su teorijske; merodavna je masa izmerena pri isporuci. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid

I-I


Detalj- Detail



I-I PERSPEKTIVNI PRIKAZ

Minimalna količina porudžbine je 300 kg. / Minimum order quantity 300 kg

Napomena: mase profila su teorijske; merodavna je masa izmerena pri isporuci. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid





SK54 KOMPOZITNI DETALJI

SK54 COMPOSITE DETAILS

8B


Detalj- Detail







Minimalna količina porudžbine je 300 kg. / Minimum order quantity 300 kg

Napomena: mase profila su teorijske; merodavna je masa izmerena pri isporuci. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid






II-II
Detalj- Detail




II-II PERSPEKTIVNI PRIKAZ

Minimalna količina porudžbine je 300 kg. / Minimum order quantity 300 kg
Napomena: mase profila su teorijske; merodavna je masa izmerena pri isporuci. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid




SK54 KOMPOZITNI DETALJI


SK54 COMPOSITE DETAILS




9


Detalj- Detail






10
Detalj- Detail







Razmera 1 : 2,5

Minimalna količina porudžbine je 300 kg. / Minimum order quantity 300 kg
Napomena: mase profila su teorijske; merodavna je masa izmerena pri isporuci. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid



PERSPEKTIVNI PRIKAZ






POGLED SA STRANE


Minimalna količina porudžbine je 300 kg. / Minimum order quantity 300 kg

Napomena: mase profila su teorijske; merodavna je masa izmerena pri isporuci. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid




SK54 KOMPOZITNI DETALJI

SK54 COMPOSITE DETAILS




11
Detalj- Detail




SK54 KOMPOZITNI DETALJI


SK54 COMPOSITE DETAILS


12
Detalj- Detail





13
Detalj- Detail





Minimalna količina porudžbine je 300 kg. / Minimum order quantity 300 kg
Napomena: mase profila su teorijske; merodavna je masa izmerena pri isporuci. / Warning: The weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid

2B

Detalj- Detail

